

Prisliste 2026

BYGGEPLADSHEGN



Byggepladshegn og afspærring

Levering i hele Danmark



Brug for vejledning? Ring på telefon 6225 1254.

Byggepladshegn


- **Hegnstyper**
- Låger og porte
- Tilbehør

Standard byggepladshegn – firkantet

Galvaniseret standard byggepladshegn med firkantet top

PRIS: DKK 275,- ex moms og levering
Bestillingsnr. 0819-350

Maskestørrelse: 260mm x 101,8mm
Horisontalt rør: 25mm
Vertikalt rør: 38mm
Dimension: 3,5m x 2m
Vægt: 13 kg
Forstærkede hjørner: Nej
Overflade: Galvaniseret




Standard byggepladshegn – rund

Galvaniseret standard byggepladshegn med rund top

PRIS: DKK 295,- ex moms og levering
Bestillingsnr. 0819-1

Maskestørrelse: 260mm x 101,8mm
Horisontalt rør: 25mm
Vertikalt rør: 38mm
Dimension: 3,5m x 2m
Vægt: 14,8 kg
Forstærkede hjørner: Ja
Overflade: Galvaniseret




Standard byggepladshegn – firkantet anti climb

Galvaniseret standard byggepladshegn med firkantet top og anti climb

PRIS: DKK 410,- ex moms og levering
Bestillingsnr. 0819-351

Maskestørrelse: 260mm x 50,8mm
Horisontalt rør: 25mm
Vertikalt rør: 38mm
Dimension: 3,5m x 2m
Vægt: 17,92 kg
Forstærkede hjørner: Nej
Overflade: Galvaniseret



Byggepladshegn


- Hegnstyper
- Låger og porte
- Tilbehør

Standard byggepladshegn – rund anti climb

Galvaniseret standard byggepladshegn med rund top og anti climb

PRIS: DKK 419,- ex moms og levering
Bestillingsnr. 0819

Maskestørrelse: 260mm x 50,8mm
Horisontalt rør: 38mm
Vertikalt rør: 38mm
Dimension: 3,5m x 2m
Vægt: 14,8 kg
Forstærkede hjørner: Ja
Overflade: Galvaniseret




Port til byggepladshegn - rund anti climb

Galvaniseret 7 mtr. port med runde hjørner, anti climb, håndtag til lås samt kørehjul

PRIS: DKK 1.569,- ex moms og levering
Bestillingsnr. 0819-4

Maskestørrelse: 260mm x 50,8mm
Horisontalt rør: 38mm
Vertikalt rør: 38mm
Dimension: 7,0m x 2,0m
Vægt: 16,5 kg pr. element
Forstærkede hjørner: Ja
Overflade: Galvaniseret




Byggepladshegn med låge - rund anti climb

Galvaniseret panel inkl. adgangslåge med rund top, anti climb og håndtag til lås

PRIS: DKK 1.470,- ex moms og levering
Bestillingsnr. 0819-6

Maskestørrelse: 260mm x 50,8mm
Horisontalt rør: 38mm
Vertikalt rør: 38mm
Dimension: 3,5m x 2,0m
Dimension låge: 1,0m
Vægt: 18,0 kg
Forstærkede hjørner: Ja
Overflade: Galvaniseret



Byggepladshegn


- Hegnstyper
- Låger og porte
- Tilbehør

Adgangslåge med anti climb

Galvaniseret låge til byggepladshegn.
Enkel panel adgangslåge med rund top og anti climb

PRIS: DKK 825,- ex moms og levering
Bestillingsnr. 0819-5

Maskestørrelse: 260mm x 50,8mm
Horisontalt rør: 38mm
Vertikalt rør: 38mm
Dimension: 1,0m x 2,0m
Vægt: 7,0 kg
Forstærkede hjørner: Nej
Overflade: Galvaniseret



Mobil foldeport

Automatisk foldeport

PRIS: På forespørgsel

Ramme dimension: 60 x 60 x 3mm
Stolper: 160 x 160mm
Fyldninger: 25 x 25mm
Bredde: 6000mm
Højde: 2000mm
Overflade: Galvaniseret
Automatik: Leveres med motorer og styring

Kan udstyres med hjænder eller pigtråd på toppen.



Mobil svæveport

Automatisk svæveport

PRIS: På forespørgsel

Ramme dimension: 60 x 60mm
Fyldninger: 25 x 25mm
Bredde: 6000mm
Højde: 2000mm
Overflade: Galvaniseret
Automatik: Leveres med motorer og styring

Kan udstyres med hjænder eller pigtråd på toppen.



Byggepladshegn

- Hegnstyper
- Låger og porte
- Tilbehør

Adgangsdør med kodelås

Selvlukkende, rød adgangsdør til byggepladshegn med kodelås - for sikring af det afskærmede område

PRIS: DKK 3.795,- ex moms og levering
Bestillingsnr. 0819-16

Maskestørrelse: 50,8mm x 50,8mm
Horisontalt rør: \varnothing 40mm x 3mm
Vertikalt rør: \varnothing 40mm x 3mm
Dimension: 1,19m x 2,06m
Vægt: 18,0 kg
Overflade: Malet
Farve: Rød



Byggepladshegn

- Hegnstyper
- Låger og porte
- **Tilbehør**

Standardbeslag

Standardbeslag til fastgørelse af byggepladshegn

PRIS: DKK 14,- ex moms og levering

Bestillingsnr. 0819-12

Standardbeslaget bruges til at fastgøre de enkelte byggepladshegn med hinanden.




Sikkerhedsbeslag

Sikkerhedsbeslag til fastgørelse af byggepladshegn

PRIS: DKK 33,- ex moms og levering

Bestillingsnr. 0819-13

Sikkerhedsbeslag bruges til at fastgøre de enkelte byggepladshegn med hinanden.



Nøgle til sikkerhedsbeslag

Nøgle til samling af sikkerhedsbeslag til byggepladshegn

PRIS: DKK 216,- ex moms og levering

Bestillingsnr. 0819-14



Gummifod uden refleks

Gummifod i genbrugsmateriale til byggepladshegn

PRIS: DKK 80,- ex moms og levering

Bestillingsnr. 0819-8

Vægt: 14 kg.



Byggepladshegn

- Hegnstyper
- Låger og porte
- **Tilbehør**

Gummifod med reflekser

Gummifod med refleks i genbrugsmateriale til byggepladshegn

PRIS: DKK 110,- ex moms og levering

Bestillingsnr. 0819-7

Vægt: 14 kg.



Vægtklods

Ekstra vægtklods til stabilisering af byggepladshegn

PRIS: DKK 425,- ex moms og levering

Bestillingsnr. 0819-9

Vægt: 50 kg.



Antiløft beslag

Antiløft beslag til byggepladshegn

PRIS: DKK 80,- ex moms og levering

Bestillingsnr. 0819-2

Husk at bestille 1 sikkerhedsbeslag
pr. antiløft beslag.



Skråstivere

Skråstivere inkl. 2 pløkker til byggepladshegn

PRIS: DKK 198,- ex moms og levering

Bestillingsnr. 0819-3S - stor skråstiver

Bestillingsnr. 0819-3L - lille skråstiver



Skråstivere, som fastgøres med pløkker, er et ekstra
funderingselement, som du kan tilføre dit byggepladshegn



Afspærring


- Hegnstyper
- Tilbehør

Afspærringshegn med fødder

Galvaniseret afspærring/barriere for fodgængere

PRIS: DKK 335,- ex moms og levering
Bestillingsnr. 0820

Dimension: 2,3m x 1,1m
Ramme rør: Ø38mm
Type: Fodgænger barriere
Fastgørelse: 2 x krog/øje på det enkelte fag
Fødder: Påsvejste
Vægt: 9,2 kg
Overflade: Galvaniseret




Afspærringshegn - lav model

Galvaniseret fodgænger barriere

PRIS: DKK 310,- ex moms og levering
Bestillingsnr. 0821

Maskestørrelse: 260mm x 101,8mm
Horizontalt rør: 35mm
Vertikalt rør: 38mm
Dimension: 3,45m x 1,1m
Vægt: 9,3 kg
Overflade: Galvaniseret




Transportpalle

Transportpalle til 30 stk. standard byggepladshegn

PRIS: DKK 3.500,- ex moms og levering
Bestillingsnr. 0819-15

Dimension: 3,6 x 1,1 m.
Vægt:
Materiale: Galvaniseret



Service



Opsætning af byggepladshegn/mobilhegn/afspærring

Alle priser på byggepladshegn.dk er beregnet ud fra, at du selv kan sætte hegnet op og tage det ned igen. Vi kan naturligvis hjælpe med både opsætning og nedtagning.

Vores montører er alle udlærte fagfolk med stor erfaring i hegn til entreprise samarbejde, byggepladser og meget mere. Brug gerne vores erfaring ved større projekter.

Prisen for opsætning eller nedtagning af hegnet beregnes pr. time og er afhængig af opgavens omfang. **Kontakt os en god pris.**

Prisberegner til større mængder

Vi har gjort det nemt for dig at handle mobilhegn, byggepladshegn, hegn til afskærmning og afspærring samt diverse tilbehør.

Brug vores prisberegner for at få en hurtig beregning af din samlede pris uden levering. Ønsker du et komplet tilbud inkl. moms og levering, sender du blot en forespørgsel til os.

Du bestiller via vores kontaktformular på byggepladshegn.dk, ved at sende os en e-mail på info@pithegn.dk eller ved at ringe din bestilling ind på 6225 1254.

Hegsmestrene - det er os.